

*Prestige – ekologija, funkcionalnost
in vrhunski dizajn*

deceuninck



Okna in vrata

www.deceuninck.si



Prestige ravno krilo



Prestige segmentno krilo



Prestige ravno krilo z alu oblogo

Izpolnjuje vse standarde

Prestige je okenski profil vrhunske kakovosti, ki nudi optimalno ravnovesje med ekologijo, dizajnom in funkcijo. To je okno za kupce, ki podrobno preučujejo vse značilnosti in na koncu izberejo najboljšo možno rešitev. Zahvaljujoč odlični izolaciji, Prestige izpolnjuje vse standarde sodobne gradnje in estetike. Kupec uživa v občutku dobre odločitve in izdelku, ki izpolnjuje vse potrebne standarde.

Izjemno uravnotežen

Harmoničen dizajn in visoka raven funkcionalnosti. S 6 komorami in 76 mm globine vgradnje boste prihranili pri stroških energije in ogrevanja. Različne možnosti dizajna s širokim spektrom barv in možnost aluminijastih oblog. Poleg sistema Prestige imamo tudi ustrezna dvizžno-drsna vrata.

Za visoke standarde

- U_f do 1,1 W/m²K s centralnim tesnilom, 76 mm globine
- Izredne izolacijske vrednosti, možen tudi standard pasivnih hiš
- Prihranek pri stroških in energiji
- Trajno najboljša kakovost in dolgoživost
- Popolna zaščita in maksimalna varnost
- Okna od tal do stropa se lahko izvedejo s posebno tehnologijo lepljenja
- Vrata, dvizžno-drsne stene in roletne škatle v skladu s tem sistemom



Dizajn, funkcija in trajnost na najvišji ravni

Izbira okna lahko odločilno vpliva tako na stroške ogrevanja kot tudi na okolje. S sistemom Prestige ste lahko prepričani, da boste pozitivno vplivali na oboje. Zahvaljujoč odličnim izolacijskim vrednostim in globini profila 76 mm, Prestige izpolnjuje najvišje standarde trajnosti in kakovosti.

Vrednost toplotne izolacije

Odlične izolacijske vrednosti okvirja (U_f do $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ s centralnim tesnilom) izpolnjujejo standarde aktualne Uredbe o varčevanju z energijo (EnEV) za leto 2014. Mogoče je pridobiti finančno podporo za obnovo KfW za staro gradnjo z izoliranim steklom visoke kakovosti.

Sistem s 6 komorami

6 komor in globina profila 76 mm zagotavljajo odlično toplotno izolacijo. Tako prihranimo energijo in zmanjšamo stroške ogrevanja. V primerjavi z enojno zasteklitvijo lahko Deceuninck okna z izolacijsko zasteklitvijo vrhunske kakovosti zmanjšajo stroške ogrevanja do 40%.

Dugotrajnost i kvaliteta

Vrhunska tehnologija profila in stalne kontrole kakovosti zagotavljata natančno namestitev in tesnost vaših oken ter dolgoročno uživanje v njih. Poleg tega, vrhunska kakovost PVC oken zagotavlja tudi minimalno vzdrževanje.

Tesnilni sistem

Tri uvlečena tesnila pri sistemu s centralnim tesnilom in dva pri standardnih sistemih preprečujejo prodiranje vetra in močnega dežja ter izboljšujejo toplotno izolacijo.

Primer prihranka energije

Vrsta stekla	U_w -vrednost* u $\text{W/m}^2\text{K}$	Poraba kurilnega olja 40 m^2 površine oken v litrih / letno
Enojna zasteklitev	$5,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	3100 litrov / letno
Staro izolirano steklo	$2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	1550 litrov / letno
Izolirana Prestige PVC okna	$1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	756 litrov / letno
Trojno zastekljena Prestige PVC okna	$0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	496 litrov / letno

Primerjava lastnosti toplotne izolacije

* **U-vrednost** / Koficijent toplotne prehodnosti „U“ označuje količino energije, ki v eni uri prečka površino 1 m^2 če se temperatura na notranji in na zunanji strani okna razlikuje za 1 K ($\pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$). Čim nižja je U-vrednost, boljša je toplotna izolacija.

Koncept recikliranja - Deceuninck je ustanovni član pobude "Rewindo", ki je združila vodilne nemške proizvajalce PVC profilov v spodbujanju recikliranja PVC oken.





Tehnologija lepljenja

Inovativna metoda lepljenja izolacijskega stekla daje potrebno stabilnost, da bi se lahko s sistemom Prestige omogočila izvedba sodobnih okenskih elementov po celotni višini prostora.

Zaščita pred hrupom

S posebnimi zvočno odpornimi okni vam Deceuninck okna zagotavljajo zaščito pred hrupom do razreda 5 (SSK 5) v skladu s smernicami za zaščito pred hrupom, kar ustvarja mir in udobje v vašem domu.

Globina namestitve stekla

Steklo je nameščeno v okensko krilo na posebni globini 20 mm, kar preprečuje kondenzacijo vode in zagotavlja optimalno temperaturo površine v področju steklitvene letvice.

Protivlomna zaščita

Okna Deceuninck s protivlomnim okovjem dosegajo raven varnosti 2 (RC2). Notranja dvojna steklitvena letvica poveča zaščito pred vlomom.

Vhodna vrata s številnimi dodatki

Naša vhodna vrata odlikujejo vrhunska toplotna izolacija in izjemna trpežnost. Zaradi posebno trdne armature in vogalov, ojačanih s kovinsko sponko, so naša vhodna vrata še posebej stabilna in enostavna za zapiranje.

Svoboda oblikovanja po individualnih željah

Zahvaljujoč brezčasnemu dizajnu, široki izbiri barv, različnim oblikam profilov in različicam izvedbe, lahko Prestige okna individualno prilagodimo vsem potrebam in željam naših kupcev.

Barvni sistem

Barvni sistem Deceuninck ponuja velik izbor barv in dekorjev. Barvna paleta vključuje barve, lesni dekor, laminirane barvne folije z biserno strukturo ali v videzu aluminija.

Raznolikost oblik

Glede na slog gradnje vaše hiše, izberite med ravnim, segmentnim in zaobljenim krilom.

Raznolikost dizajna


Izdelamo lahko vse potrebne vrste oken, od odklopno vrtljivega krila, fiksne zasteklitve, do oken s letvicami za fasade starih hiš. S tehnologijo lepljenja Deceuninck je mogoče izvesti okna od tal do stropa do višine 2,60 m.

Aluminijaste obloge


Aluminijasta obloga združuje izjemno kakovost PVC profila z vizualnim vtisom aluminijastega okna. Na voljo so različne površinske obloge v skoraj vseh barvah.

Ustrezna vhodna vrata in roletne škatle


Na estetski videz fasade vpliva splošni vtis. Zato za sisteme Prestige ponujamo tudi ustrezen sistem vhodnih vrat in roletnih škatel.




Prestige
ravno krilo



Prestige ravno krilo
z alu oblogo



Prestige
segmentno krilo



Prestige
zaobljeno krilo





Naš cilj je lep in trajnosten dom

Podjetje Deceuninck je svetovni koncern, osredotočen na visokotehnološke dosežke ob spoštovanju najvišjih ekoloških standardov. Ustvarjamo sodobne rešitve za lep in trajnosten dom, kot so visokokakovostni PVC sistemi okenskih profilov ter terase, fasade in strešne obloge iz Twinsona, patentiranega kompozita iz lesa in PVC. Naš cilj je izdelati brezčasno lepe izdelke, ki že zdaj ustrezajo prihodnjim zahtevam po estetiki, zmogljivosti in ekološki trajnosti.

Za več informacij o nas in naših izdelkih obiščite www.deceuninck.si

VAŠ SPECIJALIZIRANI PROIZVOĐAČ PROZORA

deceuninck



innovation



ecology



design

Building a sustainable home

Inoutic d.o.o.

Industrijska cesta 3 · 10370 Dugo Selo · Hrvatska

T +385 1 2781 350 · F +385 1 2781 351

www.deceuninck.si